インターネット画面での広告ブロック方法

I. インターネットエクスプローラでの広告ブロック方法 1. インターネットエクスプローラの基本設定でブロック

 ▲ C 約年。 	
「型コロ 創「チケッ 『YouT 創二時会日P いたイオンシュー 深谷シネマ 創シネティ YY Yaho	^{印刷(P)} 77/ <i>I</i> (<i>I</i>) 塩大(2) (100%) t-77/(S) (歯車のマーク)を
Yahool BB きっ方底 フ インターネット オプション ? ×	サイトをアプリ ビューに追加(I) クリックする。 アプリ版 ヘルブ アドオンの管理(M) F12 額於者ツール(L) ビン畑
全般 セキュリティ プライイシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定 設定 カスタム設定を使用しないで、標準のプライバシーのレベルを設定する	<u>国換表示設定(6)</u> <u>Web サイトの問題を報告(R)</u> <u>インターネットオ</u> <i>プション」</i> を選択する。 バーション情報(A)
場合は、「既定」 ホタンをクリックしてくたさい。 カスタム - 詳細またはインボートされた設定	B度ノート ③左図のウィンドウ の「プライバシー」の タブを開き、 「詳細設定」を クリックする。
サイト(S) インボート(I) 詳細設定(V) 既定(D) 位置情報	^{120 最新備電程28} ^{20 面面前電空目28} ④左の詳細設定画面が開く。 ①「自動 Cookie」処理を上書きする」に図する。
プライバシーの詳細設定 インターネット ソーンでの Cookie の処理方法を選択できます。これは自 定(E) 動 Cookie 処理を上書きします。 Cookie 「自動 Cookie 処理を上書きする(O) ファースト パーティの Cookie サード パーティの Cookie	⑤ファースト パーティの Cookie は「承認する」 をクリックし、 サードパーティの Cookie は「ブロックする」を クリックする。
 承諾する(A) 承諾する(C) ブロックする(B) ブロックする(L) ダイアログを表示する(P) ダイアログを表示する(R) 常にセッション Cookie を許可する(W) 	インターネット オプション ? × 全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定
 ОК + тусл. 6ГОК ј を クリックする。 	設定 カスタム設定を使用しないで、標準のプライバシーのレベルを設定する 場合は、[既定] ボタンをクリックしてください。 カスタム - 詳細またはインポートされた設定
⑦「インターネットオプション」の画面で、 「ポップアップ ブロック」で「ポップアップブロックを 有効にする」に☑を入れる 。 ⑧「設定」をクリック。	サイト(S) インボート(I) 詳細設定(V) 既定(D) 位置情報
	OK キャンセル 適用(A)

ポップアップ ブロックの設定	
 例外 現在ポップアップはブロックされています。下の一覧にサイトを追加することにより、特定 の Web サイトのボップアップを許可できます。 許可する Web サイトのアドレス(W): 道加(A) 許可されたサイト(S): *.jword.jp 削除(R) すへて削除(E) 通知とブロック レベルに 「ポップアップのブロック時に音を鳴らす(P) 「ポップアップのブロック時に音を鳴らす(P) 「ポップアップのブロック時に音を鳴らす(P) 「ポップアップのブロック時に音を鳴らす(P) 「ポップアップのブロック時に音を鳴らす(P) 「ポップアップのブロック時に音を鳴らす(P) 「ポップアップのブロック時に音を鳴らす(P) 「ポップアップを表示できます) ポップアップ ブロックの詳細 	③開いた「ポップアップブロックの設定」画面で、 「マ」マークをチェックして、ブロックのレベルを「高」を 選択し、「閉じる」をクリックする。 インターネット オブション インターネット オブション 全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接定 カスタム設定を使用しないで、標準のプライバシーのレベルを設定する 場合は、[既定] ボタンをクリックしてください。 カスタム ・詳細またはインポートされた設定
10「インターネットオプション」のウィンドウで 「適用」をクリックする。 (「適用」がすでに灰色文字の場合はそのまま) 次に「OK」で閉じる。 10これで一部の広告は表示されなくなる。	サイト(S) インボート(I) 詳細設定(V) 既定(D) 位置情報 Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可しない(L) サイトのクリア(C) ポップアップ ブロック ・ ・ マ ポップアップ ブロックを有効にする(B) 設定(E) InPrivate ・ マ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール パーと拡張機能を無効にする(T)

2. 追跡防止リストで広告配信サイトごとにブロック

		- 0 ×	
府型コロ ④ [チケッ 🚺 YouT ፪) 三統会H P 🛹 イオンシ 深谷シネマ 🕯	▼ 单 C	D・ n X N 印刷(P) ・ ファイル(F) ・ 拡大(Z) (100%) ・ セーファイ(S) ・ サイトをアカリビューに追加(T)	①画面右上の設定 (歯車のマーク)を クリックする。
	Yahool BB きっず版 アプリ版 ヘルプ	ダウンロードの表示(N) Ctrl+3 アドオンの管理(M) F12 開発者ツール(L) ビン雷ゆザイド(G) 互換表示設定(B)	
	Q.検索	Web サイトの問題を報告(R) インターネット オプション(0) バージョン/南報(A)	2)「インターネット オプション」を選択
Sてごろでおいしいグルメが集合 お肉やスイーツも > 「進撃の巨人」 完計 ニュース 経済 エンタメ スポーツ 国内 国際 IT・科学 地域 6/18(金) 22:03悪師 ・尾身氏提言 五輪中止の記載剤除 0:1612 - 温度6間あったのに 進まぬ点検 0:183 ・1000人超が食中毒か 業者処分へ 0:10 048 ・//プ度女性殺害「レつこい名」 0:67 ・立てこもり26時間超 本当に密閉 0:10 0100 ・1200円 カキフライ自販機の秘密 0:10 07 ・球場ため息 虎マルテが怠慢走星 0:10 0219 ・伊藤厚史 第3子男児誕生を報告 0:27	記念 全34巻当たるくじに挑戦		する。

	インターネット オプション	? ×		
③「インターネットオプション」画面の「プログラムタブ 」 を選択し、「アドオンの管理」をクリック。、	全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続▶ プログラム Internet Explorer の開き方	詳細設定		
	したしていた。 リンクの開き方を選択(L)			
※アドオン(add on) 意味:ソフトウェアに後から追加することができる 拡張機能のこと	常にデスクトップ用 Internet Explorer で開く ✓ Internet Explorer タイルをクリックするとデスクトップで開く(T) Internet Explorer を既定のブラウザーにします。			
	システムにインストールされたブラウザーのアドオン を有効または無効にします。 HTML の編集	ドオンの管理(M)		
アドオンの答理	Internet Explorer で HTML ファイルの編集に使うフィン	プログラムを選んでくださ		
Internet Explorer アドオンの表示と管理				
アドオンの種類 名前 状態 アドレス		バラムの設定(S)		
▲ パクビラレーシ(A) > 追跡的止(K)	関連	付けを設定する(A)		
		レ 適用(A)		
個人用リスト				
このリストの設定				
	 設定(G)有効にする(E)			
追訪防止の詳細情報(N)				
 ④上図の「アドオンの管理」画面で、アドオンの種類「近 ④ '表示された行をクリックする。 	跡防止」をクリックする。			
⑤主画面の「個人用リスト」をクリックして、個人用リスト	を「有効にする」をクリックする。			
⑥「設定」をクリックする。	個人用追跡防止リスト	×		
⑦右図の「個人用追跡防止リスト」画面が開く。	個人用追跡防止リスト 複数のWeb サイトを訪問する場合に、それらのサイトが共通して同じプロバイダー」 広告、Web 測定ツールなど)を含んでいると、訪問に関する情報がコンテンツプロ れる可能性があります。コンテンツをプロックすると、訪問する Web サイトの一部が サイトの一部が	からのコンテンツ (地図、 ル(イダーによって共有さ 利用できなくなる可能		
⑧「自動的にブロックする」にチェックを入れる。	11/100/39。 ● 自動的にプロックする(U) 〇 プロックまたは許可す	「るコンテンツを選択する(S)		
⑨利用したサイトで同じ広告を減らすため、最低の 個数3つ(3から30)を設定する。 (表示させる広告配信サイトをブロックする)	コンテンツ プロバイダー 状態 使用しているサイト コンテンツ 表示する項目がありません。			
⑩「OK」をクリックする。	許可(A) ブロック(B)		
⑪順次、前の設定ウィンドウに戻っていくので、 「アドオン管理」→「閉じる」	■ この数の訪問済みサイトで使われているプロバイダー コンテンツを表示 します。(3-30)	最新の情報に更新(E)		
「インターネットオプション」⇒「OK」で閉じてゆく。				
	追跡防止の詳細情報 OK	キャンセル		



12広告エリア右上部にある「閉じる」をクリックすると、広告エリアが減少する。



③以降、インターネットエクスプローラを開く際の広告表示が減る。

II. マイクロソフト エッジでの広告ブロック方法 1. エッジの基本設定でブロック

